

# TürkTraktör PULLUKLAR

**EP SERİSİ** EKSANTRİK PULLUKLAR  
**YP SERİSİ** YAYLI PULLUKLAR  
**RP SERİSİ** DÖNER KULAKLI PULLUKLAR



## KULAK YAPISI



- 1 Aşınma durumunda kolayca değiştirilebilen düşük yedek parça maliyetli parçalı bıçak ve parçalı kulak
- 2 Arka gövde üzerine konumlandırılmış taban demiri ve keski ile düzgün çiziler
- 3 Yakıt tasarrufu ve verimli sürüm sağlayan özel dizayna sahip yarı silindirik Oliver tip kulak en iyi şekilde devirme yeteneğine sahip



## EP SERİSİ EKSANTRİK PULLUKLAR

Yüksek kaliteli TürkTraktör markalı EP serisi eksantrik pulluklarla verimliliğinizi artırın. Toprak işlemede en yaygın olarak kullanılan pulluklar, tarla yüzeyindeki kalıntıları temizler, toprağı gevşetir ve havalanmasını sağlar, böylece bitkilerin kökleri için daha uygun bir ortam oluşturur.

3,4,5 gövdeli ve 8", 9", 10", 12", 14", ve 16" kulak olarak ürün gamında yer alan eksantrik pulluklar kurtağazlı ve pimli olmak üzere 2 tip bağlantı yapısını sahiptir. Mısır tip ve ızgara kulak opsiyonları mevcut bulunmaktadır.



| PULLUK ADI VE MODELİ                                                                                             | EKSANTRİK MODELİ   | İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | GÖVDE ARASI (mm) | EKİPMAN GENİŞLİĞİ (mm) | EKİPMAN UZUNLUĞU (mm) | ŞAŞİ YÜKSEKLİĞİ (mm) | EKİPMAN YÜKSEKLİĞİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | GÜÇ (Hp) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------|
| EP 308 3 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                           | Pimli Eksantrik    | 705               | 600              | 970                    | 1980                  | 610                  | 1140                    | 238          | 30-40    |
| EP 309 3 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                           | Pimli Eksantrik    | 735               | 640              | 985                    | 2100                  | 670                  | 1210                    | 325          | 50-55    |
| EP 310 3 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Pimli Eksantrik    | 765               | 700              | 1015                   | 2205                  | 680                  | 1235                    | 343          | 50-55    |
| EP 310 3 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 cm ara                                              | Pimli Eksantrik    | 900               | 710              | 1055                   | 2175                  | 700                  | 1240                    | 342          | 55-60    |
| EP 311 3 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Pimli Eksantrik    | 825               | 710              | 1095                   | 2230                  | 680                  | 1220                    | 354          | 50-60    |
| EP 312 3 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Pimli Eksantrik    | 900               | 760              | 1140                   | 2360                  | 700                  | 1230                    | 358          | 55-60    |
| EP 314 3 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Pimli Eksantrik    | 1050              | 780              | 1260                   | 2375                  | 680                  | 1300                    | 380          | 60-70    |
| EP 316 3 Sıralı 16 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 860              | 1385                   | 2510                  | 690                  | 1300                    | 437          | 70-80    |
| EP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                           | Pimli Eksantrik    | 940               | 600              | 1300                   | 2540                  | 610                  | 1210                    | 361          | 40-50    |
| EP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -27.5 ara                                                 | Pimli Eksantrik    | 1100              | 600              | 1420                   | 2460                  | 610                  | 1210                    | 357          | 50-60    |
| EP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 ara                                                   | Pimli Eksantrik    | 1200              | 560              | 1500                   | 2290                  | 610                  | 1210                    | 343          | 60-70    |
| EP 408 4 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -32.5 ara                                                 | Pimli Eksantrik    | 1300              | 575              | 1555                   | 2300                  | 610                  | 1210                    | 348          | 60-70    |
| EP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                           | Kurtağız Eksantrik | 980               | 640              | 1375                   | 2740                  | 620                  | 1220                    | 483          | 55-65    |
| EP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara                                                | Kurtağız Eksantrik | 1100              | 600              | 1470                   | 2505                  | 680                  | 1270                    | 482          | 60-70    |
| EP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara                                                  | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 600              | 1550                   | 2435                  | 680                  | 1270                    | 474          | 65-75    |
| EP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 32.5 ara                                                | Kurtağız Eksantrik | 1300              | 600              | 1600                   | 2405                  | 680                  | 1270                    | 475          | 70-80    |
| EP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 24.5 ara                                       | Kurtağız Eksantrik | 980               | 640              | 1375                   | 2740                  | 620                  | 1220                    | 480          | 55-65    |
| EP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 27.5 ara - mısır tipi                          | Kurtağız Eksantrik | 1100              | 600              | 1470                   | 2505                  | 720                  | 1310                    | 489          | 60-70    |
| EP 409 4 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 32.5 ara                                       | Kurtağız Eksantrik | 1300              | 600              | 1600                   | 2405                  | 680                  | 1270                    | 471          | 70-80    |
| EP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1020              | 700              | 1420                   | 2855                  | 680                  | 1295                    | 529          | 75-85    |
| EP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 cm ara                                              | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 710              | 1560                   | 2820                  | 700                  | 1300                    | 530          | 80-90    |
| EP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 32,5 cm                                                | Kurtağız Eksantrik | 1300              | 700              | 1615                   | 2780                  | 700                  | 1300                    | 524          | 80-90    |
| EP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 78 kulak- 25.5 ara                                       | Kurtağız Eksantrik | 1020              | 700              | 1420                   | 2855                  | 680                  | 1295                    | 529          | 75-85    |
| EP 410 4 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 78 kulak- 32.5 ara                                       | Kurtağız Eksantrik | 1300              | 700              | 1615                   | 2780                  | 700                  | 1300                    | 522          | 80-90    |
| EP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1100              | 710              | 1510                   | 2890                  | 680                  | 1290                    | 538          | 75-95    |
| EP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara                                                 | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 710              | 1560                   | 2820                  | 700                  | 1300                    | 536          | 80-90    |
| EP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 27.5 ara                                      | Kurtağız Eksantrik | 1100              | 710              | 1510                   | 2890                  | 680                  | 1290                    | 534          | 75-95    |
| EP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 32.5 ara                                      | Kurtağız Eksantrik | 1300              | 700              | 1615                   | 2780                  | 700                  | 1300                    | 525          | 80-90    |
| EP 411 4 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 32.5 ara - mısır tipi                         | Kurtağız Eksantrik | 1300              | 700              | 1615                   | 2780                  | 720                  | 1320                    | 528          | 80-90    |
| EP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 760              | 1610                   | 3060                  | 680                  | 1330                    | 552          | 80-95    |
| EP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak                                               | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 760              | 1610                   | 3060                  | 680                  | 1330                    | 527          | 70-85    |
| EP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 ara                                                  | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 760              | 1610                   | 3060                  | 680                  | 1330                    | 552          | 80-95    |
| EP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi               | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 760              | 1610                   | 3060                  | 720                  | 1370                    | 547          | 75-85    |
| EP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 760              | 1610                   | 3060                  | 720                  | 1370                    | 545          | 75-85    |
| EP 412 4 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 82 kulak - 30 ara                                        | Kurtağız Eksantrik | 1200              | 760              | 1610                   | 3060                  | 680                  | 1330                    | 534          | 80-95    |
| EP 414 4 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1400              | 780              | 1820                   | 3065                  | 680                  | 1330                    | 570          | 85-100   |
| EP 416 4 Sıralı 16 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1600              | 860              | 1950                   | 3300                  | 690                  | 1335                    | 641          | 90-100   |
| EP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                           | Kurtağız Eksantrik | 1175              | 600              | 1540                   | 3100                  | 610                  | 1210                    | 448          | 50-60    |
| EP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara                                                | Kurtağız Eksantrik | 1375              | 600              | 1700                   | 3000                  | 610                  | 1210                    | 446          | 60-70    |
| EP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara                                                  | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 560              | 1800                   | 2760                  | 610                  | 1210                    | 439          | 75-85    |
| EP 508 5 Sıralı 8 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 32.5 ara                                                | Kurtağız Eksantrik | 1625              | 575              | 1880                   | 2780                  | 610                  | 1210                    | 450          | 80-90    |
| EP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                           | Kurtağız Eksantrik | 1225              | 640              | 1620                   | 3285                  | 660                  | 1260                    | 600          | 65-75    |
| EP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara                                                | Kurtağız Eksantrik | 1375              | 600              | 1745                   | 3040                  | 680                  | 1270                    | 598          | 70-80    |
| EP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara                                                  | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 600              | 1850                   | 2945                  | 680                  | 1270                    | 600          | 75-85    |
| EP 509 5 Sıralı 9 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak 32.5 ara                                       | Kurtağız Eksantrik | 1625              | 600              | 1925                   | 2910                  | 680                  | 1270                    | 588          | 80-90    |
| EP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1275              | 700              | 1675                   | 3555                  | 680                  | 1225                    | 659          | 85-95    |
| EP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 27.5 ara                                               | Kurtağız Eksantrik | 1375              | 710              | 1780                   | 3540                  | 680                  | 1290                    | 633          | 90-100   |
| EP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 30 ara                                                 | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 710              | 1860                   | 3461                  | 700                  | 1300                    | 660          | 95-105   |
| EP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -32.5 ara                                                | Kurtağız Eksantrik | 1625              | 700              | 1935                   | 3405                  | 700                  | 1300                    | 662          | 95-105   |
| EP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -78 kulak 32.5 ara                                       | Kurtağız Eksantrik | 1625              | 700              | 1935                   | 3405                  | 700                  | 1300                    | 658          | 95-105   |
| EP 510 5 Sıralı 10 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -78 kulak 32.5 ara - mısır tipi                          | Kurtağız Eksantrik | 1625              | 700              | 1935                   | 3405                  | 720                  | 1320                    | 664          | 95-105   |
| EP 511 5 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1375              | 710              | 1780                   | 3540                  | 680                  | 1290                    | 659          | 90-100   |
| EP 511 5 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 82 kulak 27.5 ara                                        | Kurtağız Eksantrik | 1375              | 710              | 1780                   | 3540                  | 680                  | 1290                    | 649          | 90-100   |
| EP 511 5 Sıralı 11 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk 82 kulak 32.5 ara                                        | Kurtağız Eksantrik | 1625              | 700              | 1935                   | 3405                  | 700                  | 1300                    | 659          | 100-110  |
| EP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 760              | 1915                   | 3765                  | 680                  | 1330                    | 690          | 95-105   |
| EP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 78 kulak                                               | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 760              | 1915                   | 3765                  | 680                  | 1330                    | 667          | 95-105   |
| EP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 75 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak            | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 760              | 1915                   | 3765                  | 720                  | 1370                    | 686          | 100-110  |
| EP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi                | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 760              | 1915                   | 3765                  | 720                  | 1370                    | 720          | 100-110  |
| EP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk -30 cm ara - 75 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 760              | 1915                   | 3765                  | 720                  | 1370                    | 686          | 100-110  |
| EP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 30 ara                                        | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 760              | 1915                   | 3765                  | 680                  | 1330                    | 672          | 95-105   |
| EP 512 5 Sıralı 12 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 82 kulak 30 ara - mısır tipi                           | Kurtağız Eksantrik | 1500              | 760              | 1915                   | 3765                  | 720                  | 1370                    | 684          | 100-110  |
| EP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk                                                          | Kurtağız Eksantrik | 1750              | 780              | 2170                   | 3770                  | 680                  | 1330                    | 700          | 90-100   |
| EP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 80 cm yükseklik - mısır tipi                           | Kurtağız Eksantrik | 1750              | 780              | 2170                   | 3770                  | 720                  | 1370                    | 709          | 90-100   |
| EP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 80 cm yükseklik - mısır tipi - ızgara kulak            | Kurtağız Eksantrik | 1750              | 780              | 2170                   | 3770                  | 720                  | 1370                    | 695          | 95-105   |
| EP 514 5 Sıralı 14 Numara Eksantrik (Klasik) Tip Pulluk - 86 kulak 35 ara - mısır tipi                           | Kurtağız Eksantrik | 1750              | 780              | 2170                   | 3770                  | 720                  | 1370                    | 690          | 90-100   |

## YP SERİSİ YAYLI PULLUKLAR



Dayanıklı malzemelerden üretilmiş TürkTraktör YP Serisi yaylı pulluklar, uzun yıllar boyunca güvenilir performans sunar. Derin ve homojen işlemle, toprakta istenmeyen bitki kalıntılarını ve yabancı otları etkili bir şekilde parçalayarak toprağa karıştırır. Toprağı sürme, havalandırma ve parçalama işlemlerini gerçekleştirerek ekim öncesi hazırlık yapar.



Ayarlanabilir yay hassasiyeti ve her gövde için bağımsız emniyet sistemi

3,4,5,6 gövdeli ve 12", 13", ve 14" kulak olarak ürün gamında yer alan yaylı pulluklar Taşlı arazilerde kullanılan yaylı pulluklar, kesintisiz ve zahmetsiz sürüm imkanı sağlar. Helezon yay taşla denk geldiğinde pulluk otomatik olarak yukarı çıkıp aşağıya iner. Söz konusu mekanizma, küçük taşları toprak yüzeyine çıkarırken, büyük taşlardan ise pulluğu korur. 120x120 mm standart şase 3 gövdeli 12", 13", ve 14" kulaklı pulluklarda tekersiz opsiyon mevcuttur. Opsiyon olarak sunulan hidrolik iş genişliği ayarı bulunmaktadır.




Şasinin sonundaki flanş kullanılarak ilave kulak ekleme opsiyonu

| MODEL                                                                                       | EN (mm) | BOY (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | TOPLAM İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | İKİ GÖVDE ARASI UZAKLIK (mm) | AĞIRLIK (kg) | GÜÇ (Hp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------|
| YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz                             | 1470    | 2660     | 1430           | 250-300-350       | 750-900-1050             | 750                          | 646          | 55-60    |
| YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz                             | 1530    | 2650     | 1430           | 300-325-350       | 900-975-1050             | 750                          | 646          | 65-75    |
| YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz                             | 1616    | 2785     | 1430           | 300-350-400       | 900-1050-1200            | 800                          | 667          | 65-90    |
| YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker                          | 1675    | 2660     | 1430           | 250-300-350       | 750-900-1050             | 750                          | 688          | 55-60    |
| YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker                          | 1724    | 2650     | 1430           | 300-325-350       | 900-975-1050             | 750                          | 688          | 65-75    |
| YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker                          | 1842    | 2785     | 1430           | 300-350-400       | 900-1050-1200            | 800                          | 701          | 65-90    |
| YP 412 4 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker                          | 1764    | 3324     | 1430           | 250-300-350       | 1000-1200-1400           | 750                          | 857          | 70-100   |
| YP 413 4 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker                          | 1853    | 3295     | 1430           | 300-325-350       | 1200-1300-1400           | 750                          | 856          | 80-100   |
| YP 414 4 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker                          | 1970    | 3505     | 1430           | 300-350-400       | 1200-1400-1600           | 800                          | 869          | 80-110   |
| YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker                          | 2002    | 4047     | 1430           | 250-300-350       | 1250-1500-1750           | 750                          | 1032         | 90-120   |
| YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker                          | 2113    | 4007     | 1430           | 300-325-350       | 1500-1625-1750           | 750                          | 1034         | 100-120  |
| YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker                          | 2316    | 4231     | 1430           | 300-350-400       | 1500-1750-2000           | 800                          | 1061         | 100-130  |
| YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker                          | 2069    | 4201     | 1450           | 250-300-350       | 1250-1500-1750           | 750                          | 1035         | 90-120   |
| YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker                          | 2183    | 4163     | 1450           | 300-325-350       | 1500-1625-1750           | 750                          | 1039         | 100-120  |
| YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker                          | 2324    | 4340     | 1450           | 300-350-400       | 1500-1750-2000           | 800                          | 1067         | 100-130  |
| YP 612 6 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker                          | 2318    | 4894     | 1450           | 250-300-350       | 1500-1800-2100           | 750                          | 1282         | 110-135  |
| YP 613 6 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker                          | 2455    | 4844     | 1450           | 300-325-350       | 1800-1950-2100           | 750                          | 1283         | 120-135  |
| YP 614 6 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker                          | 2676    | 5072     | 1450           | 300-350-400       | 1800-2100-2400           | 800                          | 1322         | 120-145  |
| YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz - Hid. İş. Geniş. Ayarlı    | 1634    | 2942     | 1430           | 250-300-350       | 750-900-1050             | 750                          | 846          | 60-90    |
| YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz - Hid. İş. Geniş. Ayarlı    | 1689    | 2926     | 1430           | 300-325-350       | 900-975-1050             | 750                          | 839          | 70-90    |
| YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Tekersiz - Hid. İş. Geniş. Ayarlı    | 1746    | 3077     | 1430           | 300-350-400       | 900-1050-1200            | 800                          | 867          | 70-100   |
| YP 312 3 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 1993    | 2942     | 1430           | 250-300-350       | 750-900-1050             | 750                          | 882          | 60-90    |
| YP 313 3 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2043    | 2926     | 1430           | 300-325-350       | 900-975-1050             | 750                          | 878          | 70-90    |
| YP 314 3 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2100    | 3077     | 1430           | 300-350-400       | 900-1050-1200            | 800                          | 905          | 70-100   |
| YP 412 4 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2304    | 3618     | 1430           | 250-300-350       | 1000-1200-1400           | 750                          | 1081         | 70-100   |
| YP 413 4 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2380    | 3590     | 1430           | 300-325-350       | 1200-1300-1400           | 750                          | 1070         | 80-100   |
| YP 414 4 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2450    | 3797     | 1430           | 300-350-400       | 1200-1400-1600           | 800                          | 1098         | 80-110   |
| YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2304    | 4307     | 1430           | 250-300-350       | 1250-1500-1750           | 750                          | 1237         | 95-125   |
| YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2380    | 4268     | 1430           | 300-325-350       | 1500-1625-1750           | 750                          | 1247         | 105-125  |
| YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (4+1) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2450    | 4516     | 1430           | 300-350-400       | 1500-1750-2000           | 800                          | 1284         | 110-140  |
| YP 512 5 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2304    | 4307     | 1450           | 250-300-350       | 1250-1500-1750           | 750                          | 1243         | 95-125   |
| YP 513 5 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2380    | 4268     | 1450           | 300-325-350       | 1500-1625-1750           | 750                          | 1254         | 105-125  |
| YP 514 5 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (5+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2450    | 4516     | 1450           | 300-350-400       | 1500-1750-2000           | 800                          | 1289         | 110-140  |
| YP 612 6 Sıralı 12" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2604    | 4993     | 1450           | 250-300-350       | 1500-1800-2100           | 750                          | 1433         | 120-150  |
| YP 613 6 Sıralı 13" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2700    | 4942     | 1450           | 300-325-350       | 1800-1950-2100           | 750                          | 1437         | 130-150  |
| YP 614 6 Sıralı 14" Yatık Yaylı Pulluk (6+0) 120'lik - Demir Teker - Hid. İş. Geniş. Ayarlı | 2800    | 5235     | 1450           | 300-350-400       | 1800-2100-2400           | 800                          | 1462         | 130-160  |

## RP SERİSİ DÖNER KULAKLI PULLUKLAR

Tarla tesviyesini bozmadan sürüm sağlayan TürkTraktör döner kulaklı pulluklar kolayca yol durumuna getirilerek taşıma imkanı sağlar. 3,4,5 gövdeli ve 10", 12", 14" ve 16" kulak olarak ürün gamında döner kullaklı pulluklarda 3 şasi seçeneği (100x100 mm, 120x120 mm, 140x140 mm) bulunmaktadır. Dört farklı iş genişlik ayarı, opsiyon olarak sunulan hidrolik iş genişliği ayarı ve otomatik döndürme sistemi, mısır tip ve ızgara kulak opsiyonu mevcuttur.



İdeal çeki hattını ayarlayan kollar ve diklik ayar vidaları yardımıyla; çeki hattı, ön çizgi genişliği ayarı ve pulluk batış ayarı sürüm öncesi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Şasinin sonundaki flanş kullanarak ilave kulak ekleme imkanı



3 kulaklı pulluklarda hem demir teker hem lastik teker opsiyonu bulunmaktadır.

| ŞAŞE       | MALZEME NUMARASI                                                                                          | PULLUK ADI VE MODELİ                                                                                 | İŞ GENİŞLİĞİ (mm)   | GÖVDE ARASI (mm) | EKİPMAN GENİŞLİĞİ (mm) | EKİPMAN UZUNLUĞU (mm) | EKİPMAN YÜKSEKLİĞİ (mm) | ŞAŞI YÜKSEKLİĞİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | GÜÇ (Hp) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 100        | TTE8042001                                                                                                | RP 310 3 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Demir Teker                                 | 600-675-750-900     | 700              | 1475                   | 2065                  | 1620                    | 760                  | 850          | 60-80    |
|            | TTE8042002                                                                                                | RP 312 3 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Demir Teker                                 | 675-750-900-1050    | 750              | 1533                   | 2667                  | 1620                    | 760                  | 856          | 65-85    |
|            | TTE8042003                                                                                                | RP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Demir Teker                                 | 750-900-1050-1200   | 830              | 1575                   | 2835                  | 1620                    | 760                  | 875          | 70-90    |
|            | TTE8042043                                                                                                | RP 310 3 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker                                | 800-900-1000-1200   | 750              | 1776                   | 2667                  | 1620                    | 760                  | 863          | 70-90    |
|            | TTE8042044                                                                                                | RP 312 3 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker                                | 900-1000-1200-1400  | 830              | 1776                   | 2835                  | 1620                    | 760                  | 882          | 75-95    |
|            | TTE8042087                                                                                                | RP 312 3 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker - Gövde 85 cm - Kulak 82 cm    | 900-1000-1200-1400  | 750              | 1776                   | 2667                  | 1620                    | 760                  | 896          | 75-95    |
|            | TTE8042045                                                                                                | RP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 100'lük - Lastik Teker                                | 1000-1200-1400-1600 | 750              | 1776                   | 2667                  | 1620                    | 760                  | 863          | 70-90    |
|            | TTE8042023                                                                                                | RP 410 4 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker                                | 800-900-1000-1200   | 700              | 1897                   | 3233                  | 1620                    | 760                  | 1060         | 75-95    |
|            | TTE8042024                                                                                                | RP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker                                | 900-1000-1200-1400  | 750              | 2010                   | 3385                  | 1620                    | 760                  | 1062         | 80-100   |
|            | TTE8042025                                                                                                | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker                                | 1000-1200-1400-1600 | 830              | 2100                   | 3590                  | 1620                    | 760                  | 1100         | 80-105   |
|            | TTE8042088                                                                                                | RP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 100'lük - Lastik Teker - Gövde 85 cm - Kulak 82 cm    | 900-1000-1200-1400  | 700              | 1897                   | 3233                  | 1620                    | 760                  | 1060         | 75-95    |
|            | TTE8042004                                                                                                | RP 410 4 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker                                | 800-900-1000-1200   | 700              | 1897                   | 3238                  | 1620                    | 760                  | 1080         | 75-95    |
|            | TTE8042005                                                                                                | RP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker                                | 900-1000-1200-1400  | 750              | 2014                   | 3347                  | 1620                    | 760                  | 1040         | 80-100   |
|            | TTE8042006                                                                                                | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker                                | 1000-1200-1400-1600 | 830              | 2100                   | 3595                  | 1620                    | 760                  | 1122         | 80-105   |
|            | TTE8042089                                                                                                | RP 412 4 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 100'lük - Lastik Teker - Gövde 85 cm - Kulak 82 cm    | 900-1000-1200-1400  | 850              | 2248                   | 3617                  | 1620                    | 760                  | 1092         | 75-95    |
|            | TTE8042026                                                                                                | RP 510 5 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 100'lük - Lastik Teker                                | 1000-1125-1250-1500 | 700              | 2150                   | 3920                  | 1620                    | 760                  | 1260         | 80-105   |
|            | TTE8042027                                                                                                | RP 512 5 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 100'lük - Lastik Teker                                | 1125-1250-1500-1750 | 750              | 2320                   | 4052                  | 1620                    | 760                  | 1265         | 90-110   |
|            | TTE8042028                                                                                                | RP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 100'lük - Lastik Teker                                | 1250-1500-1750-2000 | 830              | 2450                   | 4345                  | 1620                    | 760                  | 1290         | 100-120  |
|            | TTE8042007                                                                                                | RP 510 5 Sıralı 10" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 100'lük - Lastik Teker-Flanşsız                       | 1000-1125-1250-1500 | 700              | 2150                   | 3920                  | 1620                    | 760                  | 1250         | 80-105   |
|            | TTE8042008                                                                                                | RP 512 5 Sıralı 12" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 100'lük - Lastik Teker-Flanşsız                       | 1125-1250-1500-1750 | 750              | 2315                   | 4075                  | 1620                    | 760                  | 1252         | 90-110   |
|            | TTE8042009                                                                                                | RP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (5+0) 100'lük - Lastik Teker-Flanşsız                       | 1250-1500-1750-2000 | 830              | 2450                   | 4355                  | 1620                    | 760                  | 1280         | 100-120  |
|            | TTE8042010                                                                                                | RP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker                                 | 750-900-1050-1200   | 800              | 1635                   | 2840                  | 1640                    | 760                  | 930          | 75-95    |
|            | TTE8042011                                                                                                | RP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker                                 | 900-1050-1200-1350  | 850              | 1680                   | 2900                  | 1640                    | 760                  | 1006         | 80-100   |
|            | TTE8042053                                                                                                | RP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı  | 1000-1200-1400-1600 | 800              | 1655                   | 2850                  | 1640                    | 760                  | 1173         | 85-110   |
|            | TTE8042046                                                                                                | RP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker                                | 1000-1200-1400-1600 | 850              | 1923                   | 2900                  | 1640                    | 760                  | 1006         | 80-100   |
|            | TTE8042073                                                                                                | RP 314 3 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 850              | 1923                   | 2910                  | 1640                    | 760                  | 1150         | 85-110   |
|            | TTE8042054                                                                                                | RP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Demir Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı  | 1200-1400-1600-1800 | 800              | 1655                   | 2850                  | 1640                    | 760                  | 1173         | 85-110   |
|            | TTE8042047                                                                                                | RP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker                                | 1200-1400-1600-1800 | 800              | 1923                   | 2840                  | 1640                    | 760                  | 1000         | 80-100   |
|            | TTE8042074                                                                                                | RP 316 3 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 800              | 1923                   | 2850                  | 1640                    | 760                  | 1140         | 85-110   |
|            | TTE8042031                                                                                                | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker                                | 1000-1200-1400-1600 | 800              | 2230                   | 3547                  | 1640                    | 760                  | 1187         | 90-110   |
|            | TTE8042032                                                                                                | RP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker                                | 1200-1400-1600-1800 | 850              | 2325                   | 3642                  | 1640                    | 760                  | 1205         | 95-115   |
|            | TTE8042065                                                                                                | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1000-1200-1400-1600 | 800              | 2240                   | 3557                  | 1640                    | 760                  | 1360         | 105-125  |
|            | TTE8042066                                                                                                | RP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (3+1) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı | 1200-1400-1600-1800 | 800              | 2240                   | 3557                  | 1640                    | 760                  | 1187         | 85-110   |
|            | TTE8042012                                                                                                | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker                                | 1000-1200-1400-1600 | 800              | 2230                   | 3560                  | 1640                    | 760                  | 1199         | 90-110   |
|            | TTE8042013                                                                                                | RP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker                                | 1200-1400-1600-1800 | 850              | 2325                   | 3635                  | 1640                    | 760                  | 1220         | 95-115   |
| TTE8042081 | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi izgara kulak           | 1000-1200-1400-1600                                                                                  | 1050                | 2705             | 3935                   | 1640                  | 760                     | 1275                 | 90-110       |          |
| TTE8042090 | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi izgara kulak - 100 ara | 1000-1200-1400-1600                                                                                  | 1000                | 2610             | 3860                   | 1640                  | 760                     | 1270                 | 90-110       |          |
| TTE8042094 | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0)120'lik LasTek. mısır iz. (otomatik döndürme sistemli)      | 1000-1200-1400-1600                                                                                  | 1000                | 2615             | 3860                   | 1640                  | 760                     | 1440                 | 120-135      |          |
| TTE8042055 | RP 414 4 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı      | 1000-1200-1400-1600                                                                                  | 800                 | 2240             | 3570                   | 1640                  | 760                     | 1352                 | 115-135      |          |
| TTE8042082 | RP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi izgara kulak           | 1200-1400-1600-1800                                                                                  | 1050                | 2705             | 3935                   | 1640                  | 760                     | 1275                 | 90-110       |          |
| TTE8042092 | RP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi izgara kulak - 100 ara | 1200-1400-1600-1800                                                                                  | 1000                | 2610             | 3860                   | 1640                  | 760                     | 1270                 | 90-110       |          |
| TTE8042095 | RP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0)120'lik LasTek. mısır iz. (otomatik döndürme sistemli)      | 1200-1400-1600-1800                                                                                  | 1000                | 2615             | 3860                   | 1640                  | 760                     | 1440                 | 120-135      |          |
| TTE8042056 | RP 416 4 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+0) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı      | 1200-1400-1600-1800                                                                                  | 800                 | 2240             | 3570                   | 1640                  | 760                     | 1352                 | 115-135      |          |
| TTE8042033 | RP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker                                     | 1250-1500-1750-2000                                                                                  | 800                 | 2580             | 4280                   | 1640                  | 760                     | 1402                 | 120-140      |          |
| TTE8042034 | RP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker                                     | 1500-1750-2000-2250                                                                                  | 850                 | 2725             | 4400                   | 1640                  | 760                     | 1400                 | 130-150      |          |
| TTE8042067 | RP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - Hidrolik İş Genişliği Ayarlı      | 1000-1200-1400-1600                                                                                  | 850                 | 2735             | 4410                   | 1640                  | 760                     | 1570                 | 140-160      |          |
| TTE8042039 | RP 514 5 Sıralı 14" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - Otomatik Döndürme Sistemli        | 1000-1200-1400-1600                                                                                  | 850                 | 2728             | 4400                   | 1640                  | 760                     | 1480                 | 130-155      |          |
| TTE8042093 | RP 516 5 Sıralı 16" Döner Kulaklı Pulluk (4+1) 120'lik - Lastik Teker - mısır tipi izgara kulak           | 1200-1400-1600-1800                                                                                  | 1000                | 3160             |                        |                       |                         |                      |              |          |



# TürkTraktör

Gazi Mahallesi, Anadolu Bulvarı 52/52A 06560 Yenimahalle / Ankara | T: 0 312 233 33 33 | F: 0 312 233 33 73 | [turktraktor.com.tr](http://turktraktor.com.tr)

TürkTraktör