

TürkTraktör

OT TOPLAMA MAKİNELERİ



OT TOPLAMA MAKİNELERİ

TürkTraktör Ot Toplama makineleri, tarlada biçilmiş halde bırakılan ot, saman ve benzeri ürünleri bir araya getirerek düzenli bir namlu (sıra) oluşturur ve balya makinesine hazır hale getirir. Yatay konumlandırılmış tırmıkları sayesinde, namlunun içine toprak ve taş gibi yabancı maddelerin karışmasını önler. Bu sayede balyaların hem sağlıklı hem de yüksek besin değerine sahip olması sağlanır.



TürkTraktör Marka ot toplama makineleri, 9 kollu modellerinde yerli şanzıman, 11 kollu modellerinde ise ithal şanzıman kullanılarak yüksek performans ve dayanıklılık sunar. Verimli toplama sistemiyle toprağı, taşı ve yabancı maddeleri ayırarak temiz ve besin değeri yüksek balyalar oluşturur. Sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım sağlar ve tarlada hem zaman hem de yakıt tasarrufu elde etmenize yardımcı olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER	RR 933	RR 1140
Kol Sayısı	9	11
Toplam Yay Sayısı	27	44
U Sac Yayı Sayısı	11	PVC
Toplam Çalışma Genişliği (mm)	3300	4000
Yol Pozisyonu Genişliği (mm)	2100	2650
Yükseklik (mm)	1000	1200
Uzunluk (mm)	3550	4500
Ağırlık (kg)	330	500
Güç Gereksinimi (HP)	20	45
Traktör Bağlantı Sistemi	CAT. II	CAT. II
PTO Devir Sayısı (rpm)	540	540
Lastik	2 x (15x6 6PR)	4 x (16.5x6.5-8 6PR)

Ot toplama tırmıklarımızın tekerlekleri, tarladaki yüzeye uyum sağlayarak tırmığın stabil ve verimli çalışmasını mümkün kılar. Ürünün toprak ve taşlardan arındırılmasını desteklerken, manevra kabiliyeti ve dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Bu sayede hem temiz balyalar elde edilir hem de iş hızınız artar.



TürkTraktör

Gazi Mahallesi, Anadolu Bulvarı 52/52A 06560 Yenimahalle / Ankara | T: 0 312 233 33 33 | F: 0 312 233 33 73 | turktraktor.com.tr

TürkTraktör